1. melléklet az 5/2018 (VIII.6.) Önkormányzati rendelethez

A településképi szempontból meghatározó karakterű területek

2. melléklet az 5/2018 (VIII.6.) Önkormányzati rendelethez

A településképi szempontból meghatározó táj- és természetvédelmi területek

3. melléklet az 5/2018 (VIII.6.) Önkormányzati rendelethez

A település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és nyomvonalas elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére településképi szempontból elsősorban alkalmas és nem alkalmas területek

4/A melléklet az 5/2018 (VIII.6.) Önkormányzati rendelethez

A helyi védelem alá helyezett egyedi örökségi értékek, elemek

Első fokozatú helyi védelemben (H1) részesült épületek			
sor	**utca, házszám**	**Helyrajzi szám**	**funkció**
1.	Alkotmány u.	23	római katolikus templom
2.	Alkotmány u. 19.	128	lakóépület
3.	Alkotmány u. 24.	261	lakóépület
4.	Alkotmány u. 25.	125	lakóépület, körzeti hivatal
5.	Alkotmány u. 33.	121	lakóépület
6.	Alkotmány u. 41.	117	lakóépület
7.	Alkotmány u. 43.	116	lakóépület
8.	Alkotmány u. 45.	115/1	lakóépület
9.	Alkotmány u. 46.	273, 275	Közösségi épület
10.	Alkotmány u. 55.	109	lakóépület
11.	Alkotmány u. 82.	344	lakóépület
12.	Alkotmány u. 176.	436	lakóépület
13.	Alkotmány u. 91.	356	gazdasági épület
14.	Alkotmány u. 40.	270	polgármesteri hivatal
15.	021/2 út mentén	023	út menti kereszt, kis kápolna
16.	03/1 út mentén	03/8	út menti kereszt
17.	temető	105	kereszt
18.	Alkotmány u.	284 (kt)	út menti kereszt
Helyi védett területek			
19.	Zártkerti területek	826-919, 783-797	

4/B melléklet az 5/2018 (VIII.6.) Önkormányzati rendelethez

A helyi védelem alá helyezett egyedi örökségi értékek, elemek és területek lehatárolása

Zártkerti területek

Egyedi örökségi értékek

5. melléklet az 5/2018 (VIII.6.) Önkormányzati rendelethez

Ültetési távolságok:

	Növény megnevezése:	**Épülettől mért legkisebb ültetési távolsága (m)**	**Telekhatártól mért legkisebb ültetési távolsága (m)**
1	1,5 méternél alacsonyabb sövény, bokor	2,0	0,6
2	1,5 méternél magasabb sövény, bokor és 4,0 méternél alacsonyabb fa	3,0	2,5
3	egyéb fa (diófa és magasra növő, terebélyes fák kivételével)	4,0	3,0
4	diófa és magasra növő, terebélyes fák	7,0	5,0

6. melléklet az 5/2018 (VIII.6.) Önkormányzati rendelethez

Tájidegen, agresszíven gyomosító, invazív növényfajok jegyzéke
(az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló 1143/2014. eu rendelet alapján)

Idegenhonos inváziós fajok:

Magyar név	**Tudományos név**
Borfa, tengerparti seprűcserje	Baccharis halimifolia
Kaliforniai tündérhínár	Cabomba caroliniana
Vízijácint	Eichhornia crassipes
Perzsa medvetalp	Heracleum persicum
Sosnowsky-medvetalp	Heracleum sosnowskyi
Hévízi gázló	Hydrocotyle ranunculoides
Fodros átokhínár	Lagarosiphon major
Nagyvirágú tóalma	Ludwigia grandiflora
Sárgavirágú tóalma	Ludwigia peploides
Sárga lápbuzogány	Lysichiton americanus
Közönséges süllőhínár	Myriophyllum aquaticum
Keserű hamisüröm	Parthenium hysterophorus
Ördögfarok keserűfű	Persicaria perfoliata
Kudzu nyílgyökér	Pueraria montana var. lobata
Közönséges selyemkóró	Asclepias syriaca
Vékonylevelű átokhínár	Elodea nuttallii
Bíbor nebáncsvirág	Impatiens glandulifera
Felemáslevelű süllőhínár	Myriophyllum heterophyllum
Kaukázusi medvetalp	Heracleum mantegazzianum
Óriásrebarbara	Gunnera tinctoria
Tollborzfű	Pennisetum setaceum
	Alternanthera philoxeroides
	Microstegium vimineum

7. melléklet az 5/2018 (VIII.6.) Önkormányzati rendelethez

269/2007. (X. 18.) Korm. rendeletben (a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól) meghatározott növényfajok:

1. Fásszárú inváziós és termőhely-idegen növényfajok:

Magyar név	**Tudományos név**
akác	Robinia pseudo-acacia
amerikai kőris	Fraxinus americana
bálványfa	Ailanthus altissima
keskenylevelű ezüstfa	Elaeagnus angustifolia
fekete fenyő	Pinus nigra
erdei fenyő	Pinus silvestris
gyalogakác	Amorpha fruticosa
kései meggy	Prunus serotina
zöld juhar	Acer negundo

2. Lágyszárú inváziós növényfajok:

Magyar név	**Tudományos név**
alkörmös	Phytolacca americana
japánkeserűfű fajok	Fallopia spp.
kanadai aranyvessző	Solidago canadensis
magas aranyvessző	Solidago gigantea
parlagfű	Ambrosia artemisifolia
selyemkóró	Asclepias syriaca
süntök	Echinocystis lobata

A 269/2007. (X. 18.) Korm. rendeletben meghatározottakon túlmenően egyéb inváziós növényfajok:

Magyar név	**Tudományos név**
lándzsáslevelű őszirózsa	Aster lanceolatus
kopasz őszirózsa	Aster novi-belgii
fűzlevelű őszirózsa	Aster x salignus
kerti seprűfű	Bassia scoparia
nyugati ostorfa	Celtis occidentalis
kanadai átokhínár	Elodea canadensis
csicsóka	Helianthus tuberosus
parlagi ligetszépe	Oenothera biennis
közönséges vadszőlő	Parthenocissus inserta
tapadó vadszőlő	Parthenocissus quinquefolia
karmazsinbogyó	Phytolacca esculenta
magas kúpvirág	Rudbeckia laciniata

8. melléklet az 5/2018 (VIII.6.) Önkormányzati rendelethez

Fásításra, növénytelepítésre javasolt őshonos növények jegyzéke

Lombos fafajok

tudományos (latin) elnevezés	magyar elnevezés
Acer campestre	mezei juhar
Acer platanoides	korai juhar
Acer pseudoplatanus	hegyi juhar, jávorfa
Acer tataricum	tatár juhar, feketegyűrű juhar
Alnus glutinosa (allergén)	enyves éger, mézgás éger, berekfa
Alnus incana	hamvas éger
Betula pendula (allergén)	közönséges nyír, bibircses nyír
Betula pubescens	szőrös nyír, pelyhes nyír
Carpinus betulus	közönséges gyertyán
Cerasus avium (Prunus avium)	vadcseresznye, madárcseresznye
Cerasus mahaleb (Prunus mahaleb)	sarjmeggy, török meggy
Fagus sylvatica	közönséges bükk
Fraxinus angustifolia ssp. pannonica	magyar kőris
Fraxinus excelsior	magas kőris
Fraxinus ornus	virágos kőris, mannakőris
Juglans regia	közönséges dió
Malus sylvestris	vadalma
Padus avium	zelnicemeggy, májusfa
Populus alba *	fehér nyár, ezüst nyár
Populus canescens *	szürke nyár
Populus nigra *	fekete nyár, topolyafa, csomoros nyár
Populus tremula	rezgő nyár
Pyrus pyraster	vadkörte, vackor
Quercus cerris	csertölgy, cserfa
Quercus petraea (Q. sessiliflora)	kocsánytalan tölgy
Quercus pubescens	molyhos tölgy
Quercus robur (Q. pedunculata)	kocsányos tölgy, mocsártölgy
Salix alba (allergén)	fehér fűz, ezüst fűz
Salix fragilis	törékeny fűz, csörege fűz
Sorbus aria	lisztes berkenye
Sorbus aucuparia	madárberkenye
Sorbus domestica	házi berkenye, fojtóska
Sorbus torminalis	barkóca berkenye, barkócafa
Tilia cordata (T. parviflora)	kislevelű hárs
Tilia platyphyllos (T. grandifolia)	nagylevelű hárs
Ulmus glabra (U. montana, U. scabra)	hegyi szil
Ulmus laevis	vénic szil, lobogós szil, vénicfa
Ulmus minor (Ulmus campestris)	mezei szil, simalevelű mezei szil

Tűlevelű fajok (fenyők)

tudományos (latin) név	magyar elnevezés
Juniperus communis	közönséges boróka, gyalogfenyő

Lombos cserjék

tudományos (latin) név	magyar elnevezés
Colutea arborescens	pukkanó dudafürt
Cornus mas	húsos som
Cornus sanguinea	veresgyűrű som
Crataegus laevigata (C. oxyacantha)	kétbibés galagonya
Crataegus monogyna	egybibés galagonya
Euonymus europaeus	csíkos kecskerágó
Euonymus verrucosus	bibircses kecskerágó
Frangula alnus (Rhamnus frangula)	kutyabenge
Hippophae rhamnoides	homoktövis
Lonicera xylosteum	ükörke lonc, ükörke
Prunus spinosa	kökény
Rhamnus catharticus	varjútövis (benge)
Ribes uva-crispa	-
Rosa canina	gyepűrózsa
Salix caprea	kecskefűz
Salix cinerea	rekettyefűz, hamvas fűz
Salix purpurea	csigolyafűz
Salix viminalis	kosárkötő fűz
Sambucus nigra	fekete bodza
Sambucus racemosa**	fürtös bodza
Spirea salicifolia	fűzlevelű gyöngyvessző
Staphylea pinnata	mogyorós hólyagfa
Viburnum lantana	ostorménfa
Viburnum opulus	kányabangita

* nem „szöszös”, hím egyedek telepítése javasolt csak
** 500 m felett javasolható a telepítése
Allergén növényfajok telepítése kizárólag külterületen, belterülettől és beépítésre szánt területtől nagy távolságra javasolható.

9. melléklet az 5/2018 (VIII.6.) Önkormányzati rendelethez

A településképi követelményekhez kapcsolódó szakmai tájékoztatás és szakmai konzultáció kérelme

TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS ÉS SZAKMAI KONZULTÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM

KÉRELMEZŐ / ÉPÍTTETŐ

NEVE	
CÍME/SZÉKHELYE	
TEL/E-MAIL	

A SZAKMAI KONZULTÁCIÓ TÁRGYA

AZ ÉRINTETT INGATLAN CÍME		hrsz.	
A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG RÖVID LEÍRÁSA			

Kérem a megjelölt építési tevékenységre vonatkozóan önkormányzati településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció lefolytatását.

A konzultációhoz mellékelem E rendelet szerinti [30. § (1) bekezdés a) pontja], a településkép-védelmi tájékoztatáshoz és szakmai konzultációhoz benyújtandó dokumentációt.

Melléklet: 2 pld. tervdokumentáció

Berkesd, ……

……

kérelmező aláírása

10. melléklet az 5/2018 (VIII.6.) Önkormányzati rendelethez

A településképi bejelentési eljárás kérelme

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉS

KÉRELMEZŐ / ÉPÍTTETŐ

NEVE	
CÍME/SZÉKHELYE	
TEL/E-MAIL	

A BEJELENTÉS TÁRGYA

REKLÁMHORDOZÓ ELHELYEZÉSE		**VÉDETT ÉPÜLETET ÉRINTŐ TEVÉKENYSÉG**		
AZ ÉRINTETT INGATLAN CÍME			hrsz.	
A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG IDŐTARTAMA				
A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG RÖVID LEÍRÁSA				

A bejelentéshez mellékelem E rendelet szerinti [33. § (4) bekezdés], a településképi bejelentési eljáráshoz benyújtandó dokumentációt.

Melléklet: 2 pld. tervdokumentáció

Kérelem benyújtása papíralapon:

- Személyesen, vagy postai úton: Berkesd Község Polgármesteri Hivatalába.

Berkesd, ……

……

bejelentő aláírása

11. melléklet az 5/2018 (VIII.6.) Önkormányzati rendelethez

Értékleltár - A helyi védelem alatt álló építészeti elemek részletes bemutatása

1.	CÍM	HRSZ.	VÉDETTSÉG
	Alkotmány u.	23.	HV
ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY FAJTA		Egyházi szakrális épület	
LEÍRÁS			
1896-ban, Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére szentelték fel. A kereszthajós alaprajzi kialakítású római katolikus templom eklektikus stílusban épült. Homlokzata széles kiülésű párkányokkal tagolt, hosszú, keskeny ablakokkal és színváltásokkal hangsúlyozott vakolatdíszekkel rendelkezik.			
VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ELEMEK			
Jelenlegi állapotában védendő.			
KORREKCIÓS JAVASLAT			

2.	CÍM	HRSZ.	VÉDETTSÉG
	Alkotmány u. 19.	128.	HV
ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY FAJTA		Lakóépület	
LEÍRÁS			
1939-ben épült, gazdag, szín és felülettextúra váltással hangsúlyozott népi virágmotívumokkal díszített homlokzatú lakóépület. Eredeti ablakit egy nagyobbra cserélték, megbontva homlokzati arányait. A homlokzati vakolatdíszek a téglaarchitektúrát idéző tagolás, a terméskőlábazat mind a helyi hagyományt képviseli Eredeti tömegét utólagos tornác és kódisállást idéző hozzáépítés bontja meg.			
VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ELEMEK			
Népi motívumokkal gazdagon díszített homlokzata, anyaghasználata helyi védelemre jogosítja.			
KORREKCIÓS JAVASLAT			
Az eredeti 2 ablakos nyíláskiosztás visszaállítása javasolt.			

1939

3.	CÍM	HRSZ.	VÉDETTSÉG
	Alkotmány u. 24.	261.	HV
ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY FAJTA		Lakóépület	

LEÍRÁS

Eredeti tömegű, hosszúkás alaprajzi elrendezésű oldalhatáron álló négytraktusos lakóház. Eredeti homlokzati kialakítását nagyobb ablakkal leegyszerűsítették. Téglapilléres oldaltornáca, és szép kovácsolt vas kerítése az eredeti részleteket őrzi.

VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ELEMEK

Kovácsoltvas kerítés és kapu, valamint az épület tömege együttesen védendő**.**

KORREKCIÓS JAVASLAT

Az eredeti nyílásrend - 2+1 - visszaállítása, a lábazat egyszerű, színezett kialakítása javasolt.

4.	CÍM	HRSZ.	VÉDETTSÉG
	Alkotmány u. 25	125.	HV
ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY FAJTA		Lakóépület, körzeti hivatal	

LEÍRÁS

Hézagosan zártsorú, beforduló tömegű, polgári épület. Eklektikus stílusú, gazdag vakolatdíszítéssel ellátott, szimmetrikus kialakítású homlokzata, páros ablakos nyílástagolása, középen elhelyezett íves kapubejárója, terméskőlábazata, szín és anyaghasználata, eredeti tömege városias építkezés szép példája.

VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ELEMEK

A teljes épület, homlokzati kialakítása és építészeti magoldásai miatt védendő.

KORREKCIÓS JAVASLAT

Szépen felújított, karban tartott épület a jelenlegi állapotában megtartandó.

5.	CÍM	HRSZ.	VÉDETTSÉG
	Alkotmány u. 33.	121.	HV
ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY FAJTA		Lakóépület	

LEÍRÁS

Hézagosan zártsorú, fejezetes pilaszterekkel és párkányokkal díszített, - egykor 2+2+1 nyílástagolású –- oldalsó – díszes kapuzattal kialakított városias jellegű épület. Eredeti nyíláskiosztását elveszítette, de a homlokzati tagolások utalnak az egykori ablakok helyzetére.

VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ELEMEK

A épület tömege, arányai és jellege végett.

KORREKCIÓS JAVASLAT

Az eredeti homlokzati vakolatdíszek figyelembe vételével felújítása és az eredeti nyíláskiosztás visszaállítása javasolt.

6.	CÍM	HRSZ.	VÉDETTSÉG
	Alkotmány u. 41.	117.	HV
ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY FAJTA		Lakóépület	

LEÍRÁS

Városias homlokzat kialakítású, de hagyományos falusi – szép részletképzésű műkő oszlopos – oldaltornácos lakóépület. Eredeti tömege, nyíláskiosztása, tornáca szépen példa, feltétlen megőrzendő.

VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ELEMEK

Részletei, tagolása, tömege

KORREKCIÓS JAVASLAT

Szépen karbantartott épület, jelenlegi formájában megtartandó.

7.	CÍM	HRSZ.	VÉDETTSÉG
	Alkotmány u. 43.	116.	HV
ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY FAJTA		Lakóépület	

LEÍRÁS

A település központjában, hézagosan zártsorú beépítésű, városias képet mutató szimmetrikus tömegű, gazdagon díszített lakóépület. Eklektikus stílusú, egyszerű, geometrikus vakolatsávokkal díszített, pártázatos oromzatú íves oldal kapuzatú városias épület.

VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ELEMEK

Az épület jellege és díszes homlokzati kialakítása helyi védelmet érdemel.

KORREKCIÓS JAVASLAT

A kapu visszaállítása, az eredeti részletek megtartásával a homlokzat felújítása – eredetinek megfelelő halványsárga – újraszínezése javasolt.

8.	CÍM	HRSZ.	VÉDETTSÉG
	Alkotmány u. 45.	115/1	HV
ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY FAJTA		Lakóépület	

LEÍRÁS

Az eredeti falusi, oldalhatáros, hosszanti alaprajzi kialakítását megőrző, díszes homlokzatú épület a település központjában áll. Eredeti nyíláskiosztás, szín és felület textúra váltások, és díszes dombormotívumok tagolják a homlokzatot. A szecessziót idéző virágmotívumos vakolatdíszítés a település népi építészetének sajátos eleme, védelme, megőrzése fontos.

VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ELEMEK

Az épület beépítése, tömege, részletei.

KORREKCIÓS JAVASLAT

Állagmegóvás és felújítás, a homlokzat újraszínezése javasolt, az eredeti szerint. (fehér vagy pasztell világos szín, és attól néhány árnyalattal eltérő kiemelő szín)

9.	CÍM	HRSZ.	VÉDETTSÉG
	Alkotmány u. 46.	273,275	HV
ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY FAJTA		Közösségi épület	

LEÍRÁS

A település központjában álló, egykor középület funkciójú épület, városias vonásokkal. Szimmetrikus homlokzatán vakolatsávok keretezik a kaput és a nyílásokat.

VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ELEMEK

Az épület telepítése, tömege, homlokzatképzése.

KORREKCIÓS JAVASLAT

Szépen helyreállított – mintaértékű – épület.

10.	CÍM	HRSZ.	VÉDETTSÉG
	Alkotmány u. 55.	**109**	**HV**
ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY FAJTA		Lakóépület	

LEÍRÁS

A község központjában álló, zártsorú beépítésű, városi jelleget mutató egykori középület. Homlokzata szimmetrikus, melynek közepén található a timpanon jellegű rizalitos bejárat. Ez veszik szimmetrikusan körbe a lizénákkal és vakolatsávokkal tagolt ablaknyílások, melyeket vakolat keretek díszítenek.

VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ELEMEK

Teljes épület védendő.

KORREKCIÓS JAVASLAT

Jelenlegi állapotában megtartandó. A kicserélt nyílások körül a vakolatdíszítés helyreállítandó.

11.	CÍM	HRSZ.	VÉDETTSÉG
	Alkotmány u. 82.	**344.**	**HV**
ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY FAJTA	Lakóépület		
LEÍRÁS			
Polgári jelleget mutató, díszes homlokzatú eklektikus lakóépület. Széles párkányokkal tagolt homlokzatán 2+1 elrendezésű nyíláskiosztás látható. Ablaki fölött szegmensívű szemöldök párkány.			
VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ELEMEK			
A teljes épület védendő.			
KORREKCIÓS JAVASLAT			
Teljes felújítás javasolt az eredeti részletek alapján.			

12.	CÍM	HRSZ.	VÉDETTSÉG
	Alkotmány u. 176.	436	HV
ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY FAJTA	Lakóépület		

LEÍRÁS

Eredeti tömegű, egyszerű homlokzatú, terméskő lábazattal ellátott oldaltornácos lakóépület. 3 tengelyes, eredeti nyíláskiosztása körül színváltásokkal hangsúlyozott vakolatsávok találhatók. Egyedi érték a mellvédfalas tornác íves pillérköze, mely a bejáratot hangsúlyozza.

VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ELEMEK

Az épület telepítése, tömege, részletei és tornác kialakítása.

KORREKCIÓS JAVASLAT

Felújítást igényel az eredeti részletek figyelembe vételével. Homlokzat színezésnél az osztás nélküli egységes – a tornáchomlokzattal azonos - színezés javasolt.

13.	CÍM	HRSZ.	VÉDETTSÉG
	Alkotmány u. 91.	84	HV

ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY FAJTA	Gazdasági épület
LEÍRÁS	
Fésűs beépítésű, zárudvaros beforduló tömegű, téglapilléres, tégladíszes keresztcsűr.	
VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ELEMEK	
Az épület telepítése, tömege, részletei.	
KORREKCIÓS JAVASLAT	

14.	CÍM	HRSZ.	VÉDETTSÉG
	Alkotmány u. 40.	**270**	**HV**
ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY FAJTA		Polgármesteri hivatal	
LEÍRÁS			
Eredeti beforduló tömegű, szépen helyreállított városias homlokzatú, terméskő lábazatú középület. Ritmusosan ismétlődő nyílásait, széles íves záródású oldalsó kapuját egyszerű, színváltással hangsúlyozott vakolatsávok keretezik.			
VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ELEMEK			
Az épület telepítése, tömege, részletei.			
KORREKCIÓS JAVASLAT			

15.	CÍM	HRSZ.	VÉDETTSÉG
	021/2 út mentén	023	HV
ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY FAJTA		kereszt, kápolna	

LEÍRÁS

A falu határában, Pereked felé található az un. Kápolna. Érdekessége, hogy négy oldalán Berkesd és a szomszédos falvak / Szilágy, Ellend, Pereked / templomainak oltárképe van ráfestve. A kápolna mellett található egy jó állapotú fogadalmi kőkereszt is, amelyet szülők állíttattak az I. világ- háborúban elhunyt gyermekükért.

VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ELEMEK

fogadalmi kereszt, kápolna

KORREKCIÓS JAVASLAT

16	CÍM	HRSZ.	VÉDETTSÉG
	03/1 út mentén	03/8	HV
17	temető	105	
18	Alkotmány u.	284 (kt)	
ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY FAJTA		kereszt	

LEÍRÁS

Berkesd területén még számos útmenti fogadalmi kőkereszttel találkozhatunk. A szögletes, magas lábazaton álló keresztek, szintén kőből készült korpusszal változatos részletképzéssel készültek.

VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ELEMEK

fogadalmi kereszt

KORREKCIÓS JAVASLAT

19.	CÍM	HRSZ.	VÉDETTSÉG
	Zártkert	826-919, 783-797	HT
ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY FAJTA		Présházak	
VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ELEMEK			
A terület karaktere, telekstruktúrája az épületek telepítése, tömege, részletei.			
KORREKCIÓS JAVASLAT			